

# CODIFICACIÓN DE INCIDENTES Y PATOLOGÍAS

## SVA y Psicológicos



Edición 2024

## Códigos de incidente

### 1 ACCIDENTE DE TRÁFICO

1.1	Accidente sin especificar
1.2	Accidente con menos de 3 víctimas
1.3	Accidente con más de tres víctimas confirmadas
1.4	Atropello
1.5	Accidente de motocicleta
1.6	Accidente de bicicleta
1.6.1	Accidente con patinete
1.7	Accidente de autobús
1.8	Accidente con vehículo pesado

### 2 ACCIDENTE NO DE TRÁFICO

2.1	Heridas
2.2	Atrapamientos / Enterramientos
2.3	Casual: caída, etc.
2.4	Agresión sin especificar
2.4.1	Agresión por spray de autodefensa
2.5	Arma blanca
2.6	Arma de fuego
2.7	Precipitado
2.8	Autolisis traumática
2.9	Arrollamiento por metro o tren
2.10	Quemado
2.11	Electrocución
2.12	Ahogamiento
2.12.1	OVACE

## Códigos de incidente

<b>2.13</b>	Agresión sexual
<b>2.13.1</b>	Agresión sexual facilitada por drogas
<b>2.14</b>	Dispositivo Eléctrico de Control (DEC)
<b>3 ENFERMEDAD</b>	
<b>3.1</b>	Parada cardiorrespiratoria
<b>3.2</b>	Inconsciente sin filiar causa
<b>3.3</b>	Infarto o Patología coronaria
<b>3.4</b>	Convulsión
<b>3.5</b>	Intoxicación por drogas de abuso
<b>3.6</b>	Intoxicación por fármacos y/o productos tóxicos
<b>3.7</b>	Autólisis no traumática
<b>3.8</b>	Urgencias endocrino-metabólicas
<b>3.9</b>	Intoxicación etílica
<b>3.10</b>	Otros
<b>3.11</b>	Patología respiratoria
<b>3.12</b>	Patología cardiovascular
<b>3.13</b>	Patología neurológica
<b>3.14</b>	Patología digestiva
<b>3.15</b>	Patología obstétrica
<b>3.16</b>	Patología ginecológica
<b>3.17</b>	Patología urológica
<b>3.18</b>	Patología infecciosa
<b>3.19</b>	Patología psicosomática
<b>3.20</b>	Patología anafiláctica

## Códigos de incidente

<b>4 ESPECÍFICA DE BOMBEROS O COLECTIVOS</b>	
<b>4.1</b>	Incendio
<b>4.2</b>	Explosión
<b>4.3</b>	Apertura de puerta
<b>4.4</b>	Derrumbamientos
<b>4.5</b>	Servicios especiales
<b>4.6</b>	Preventivos
<b>4.7</b>	Riesgo químico
<b>4.8</b>	Riesgo nuclear
<b>4.9</b>	Riesgo biológico
<b>4.10</b>	Incendio con víctimas confirmadas
<b>4.11</b>	Petición de apoyo por parte de bomberos
<b>5 PSIQUIÁTRICOS</b>	
<b>5.1</b>	Orden judicial
<b>5.2</b>	Orden médica
<b>5.3</b>	Orden médica urgente/ orden médica en paciente muy agresivo
<b>5.4</b>	Certificación psiquiátrica
<b>5.5</b>	Problema social
<b>5.6</b>	Huelga de hambre
<b>5.7</b>	Violencia de género
<b>5.8</b>	Maltrato a menores
<b>5.9</b>	Atención sociosanitaria a mayores en riesgo social o sospecha de maltrato
<b>6 CADÁVER</b>	
<b>6.1</b>	Domicilio
<b>6.2</b>	Vía pública

## Códigos de incidente

6.3	Local público (incluye centro sanitario)
6.4	Fallecimiento personas sin hogar con independencia lugar del suceso
<b>7 ESPECIALES</b>	
7.1	Amenaza de bomba
7.2	Atentado explosivo
7.3	Otro tipo de atentado
7.4	Accidente de tren
7.5	Accidente de avión
7.6	Accidente de transporte de mercancías peligrosas
<b>8 SERVICIOS PROGRAMADOS</b>	
8.1	Presencia de una unidad, sin SVA ni PSA
8.2	Presencia de 2 o 3 unidades, sin SVA ni PSA
8.3	Presencia de más de 3 unidades, sin SVA ni PSA
8.4	Presencia de una o más unidades SVA, sin PSA, con o sin otros recursos
8.5	Despliegue de PSA, con o sin otros recursos
8.6	Presencia de todos los medios y recursos de SAMUR-Protección Civil
8.7	Preventivo desde el operativo ordinario
8.8	Necesidad inmediata de refuerzo para el operativo (orden Directivo de Guardia)
8.12	Servicio de análisis de riesgos.
8.13	Servicio de seguimiento de riesgos.
8.14	Servicio de formación/divulgación externa
8.15	Servicio de logística y otros
<b>9 DONACIÓN DE ÓRGANOS</b>	
9	Donante en asistolia

## Códigos de incidente

### 10 COMPONENTES HERIDOS

10.1	SAMUR - Protección Civil
10.2	Policía Municipal
10.3	Bombero de Madrid
10.4	Policía Nacional
10.5	Otras instituciones

### 15 PSICÓLOGOS (SÓLO DE USO POR PSICÓLOGOS)

15.1	Atención psicológica a la víctima primaria
15.2	Atención psicológica a familiares y allegados
15.3	Atención psicológica a implicados
15.4	Atención psicológica a testigos
15.5	Atención psicológica a intervinientes de SAMUR-Protección Civil
15.6	Atención psicológica a intervinientes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
15.7	Atención psicológica a intervinientes de Bomberos
15.8	Programa de Sensibilización y Reeducción vial
15.9	Colaboración del Romeo en el suceso sin paciente "in situ"
15.10	Activación/Presencia del Romeo en situación de preventivo

## Códigos de incidente

CÓDIGOS ESPECÍFICOS	
<b>Código infarto</b>	Reperusión en el SCACEST
<b>Código 14</b>	Reperusión en el SCACEST con Fibrinólisis
<b>Código 12</b>	Reperusión en el SCACEST para Angioplastia Primaria
<b>Código 11</b>	Actuación conjunta para la asistencia integral al paciente reanimado de parada cardiaca
<b>Código 13</b>	Reperusión precoz en el ICTUS agudo
<b>Código 15</b>	Actuación conjunta para la asistencia integral al paciente politraumatizado
<b>Código 15.1</b>	Paciente con causa traumática potencialmente grave
<b>Código 16</b>	Actuación conjunta para la asistencia integral al paciente con SCASEST
<b>Código 18</b>	Actuación ante la sospecha de un paciente con Sepsis
<b>Código 19</b>	Actuación conjunta para la asistencia integral al paciente con posible TEP
<b>Código 33</b>	Actuación ante el paciente con síncope o presíncope post esfuerzo
<b>Código Crisis</b>	Crisis epiléptica grave
<b>Código VISEM</b>	Asistencia sanitaria urgente y coordinada a mujeres víctimas de violencia sexual
<b>Código 90</b>	Solicitud de acompañamiento policial de vehículos en preavisos hospitalarios





## Códigos de patología SVA

### ICAO 1. TRAUMÁTICOS

T.0.0.	Contusiones menores/ abrasiones por fricción Otros.
T.0.1.	Policontusionado/ Múltiples sitios.
T.1.0.	Esguince/ Torcedura/ Rotura Fibrilar
T.1.1.	Esguince/ Torcedura cervical.
T.1.2.	Esguince/ Torcedura de muñeca.
T.1.3.	Esguince/ Torcedura de mano.
T.1.4.	Esguince/ Torcedura de rodilla y pierna.
T.1.5.	Esguince/ Torcedura de tobillo y pie.
T.2.0.	Posible Fx cerrada nasal.
T.2.1.	Posible Fx cerrada de mandíbula.
T.2.2.	Posible Fx cerrada de hombro.
T.2.3.	Posible Fx cerrada de brazo.
T.2.4.	Posible Fx cerrada de codo.
T.2.5.	Posible Fx cerrada de antebrazo.
T.2.6.	Posible Fx cerrada de muñeca.
T.2.7.	Posible Fx cerrada mano.
T.2.8.	Posible Fx cerrada de dedo de la mano.
T.2.9.	Posible Fx cerrada de columna vertebral.
T.2.10.	Posible Fx cerrada de clavícula.
T.2.11.	Posible Fx cerrada de escápula.
T.2.12.	Posible Fx cerrada de esternón.
T.2.13.	Posible Fx cerrada de costilla.
T.2.14.	Posible Fx cerrada cadera. (Incluye Cuello y/o cabeza Fémur)
T.2.15.	Posible Fx cerrada de fémur.
T.2.16.	Posible Fx cerrada de rodilla.
T.2.17.	Posible Fx cerrada de pierna.
T.2.18.	Posible Fx cerrada de tobillo.
T.2.19.	Posible Fx cerrada de pie.
T.2.20.	Posible Fx cerrada de dedo de pie.

## Códigos de patología SVA

### 1. TRAUMÁTICOS

T.3.0.	Fx abierta nasal.
T.3.1.	Fx abierta de mandíbula.
T.3.2.	Fx abierta de hombro.
T.3.3.	Fx abierta de brazo.
T.3.4.	Fx abierta de codo.
T.3.5.	Fx abierta de antebrazo.
T.3.6.	Fx abierta de muñeca.
T.3.7.	Fx abierta mano.
T.3.8.	Fx abierta de dedo de mano.
T.3.9.	Fx abierta de clavícula.
T.3.10.	Fx abierta de escápula.
T.3.11.	Fx abierta de cadera.(Incluye Cuello y/o cabeza de fémur)
T.3.12.	Fx abierta de fémur.
T.3.13.	Fx abierta de rodilla.
T.3.14.	Fx abierta de pierna.
T.3.15.	Fx abierta de tobillo.
T.3.16.	Fx abierta de pie.
T.3.17.	Fx abierta de dedo de pie.
T.4.0.	Herida abierta/ complicada en cabeza. (“Brecha”)
T.4.1.	Herida abierta/ complicada cara (Incluye herida/ amputación nariz/oreja)
T.4.2.	Herida abierta/ complicada en ojo (No globo, también zona periocular)
T.4.3.	Herida abierta/ complicada en cuello.
T.4.4.	Herida abierta/ complicada en hombro.
T.4.5.	Herida abierta/ complicada en brazo.
T.4.6.	Herida abierta/ complicada en codo.
T.4.7.	Herida abierta/ complicada en antebrazo.
T.4.8.	Herida abierta/ complicada en muñeca.
T.4.9.	Herida abierta/ complicada en mano.
T.4.10.	Herida abierta/ complicada de dedo de la mano
T.4.11.	Herida abierta/ complicada en tórax.

## Códigos de patología SVA

T.4.12.	Herida abierta/ complicada en espalda (incluye axila)
T.4.13.	Herida abierta/ complicada en abdomen.
T.4.14.	Herida abierta/ complicada en órganos genitales (incluye amputación)
T.4.15.	Herida abierta/ complicada en muslo y/o cadera y/o glúteo.
T.4.16.	Herida abierta/ complicada en rodilla y/o pierna.
T.4.17.	Herida abierta/ complicada en pie.
T.4.18.	Herida abierta/ complicada de dedo del pie
T.5.0.	Posible Luxación mandíbula.
T.5.1.	Posible Luxación hombro.
T.5.2.	Posible Luxación codo.
T.5.3.	Posible Luxación muñeca.
T.5.4.	Posible Luxación dedo de la mano.
T.5.5.	Posible Luxación de rodilla + rótula.
T.5.6.	Posible Luxación de tobillo.
T.5.7.	Posible Luxación de pie.
T.6.0.	Amputación dedo mano.
T.6.1.	Amputación dedo pulgar mano.
T.6.2.	Amputación MS.
T.6.3.	Amputación dedo de pie.
T.6.4.	Amputación MI.
T.7.0.	TC Cerrado sin laceración, (“chichón”)
T.7.1.	TCE Cerrado sin laceración, con pérdida de conocimiento.
T.7.2.	TCE Cerrado con laceración sin pérdida de conocimiento (SCALP).
T.7.3.	TCE Cerrado con laceración con pérdida de conocimiento.
T.7.4.	TCE Cerrado( FX de base de cráneo)
T.7.5.	TCE Abierto.
T.7.6.	TCE Abierto con salida de masa encefálica.
T.8.0.	TRAUMA. Facial (incluye cuello)
T.8.1.	TRAUMA. Torácico.
R.6.1.	Neumotórax con traumatismo cerrado

## Códigos de patología SVA

### 1. TRAUMÁTICOS

R.6.2.	Neumotórax por herida penetrante.
R.6.3.	Neumohemotórax con traumatismo cerrado.
R.6.4.	Neumohemotórax por herida penetrante.
T.8.2.	TRAUMA. Abdominal.
T.8.3.	TRAUMA. Pélvico. (incluye cadera y muslo)
T.8.4.	TRAUMA. Medular.
T.8.5.	TRAUMA. Mayor/Politrauma
T.8.6.	TRAUMA. Globo ocular.
T.8.7.	TRAUMA. Fosa renal.
T.8.8.	TRAUMA. Perineo (órganos genitales externos)
T.9.0.	Síndrome de aplastamiento.

### 2. DIGESTIVOS

#### ICAO 2. DIGESTIVOS

D.0.0.	Hernia inguinal.
D.0.1.	Hernia umbilical.
D.0.2.	Hernia ventral.
D.1.0.	Hemorragia digestiva alta.
D.1.1.	Melenas.
D.1.2.	Rectorragia.
D.2.0.	Abdomen Agudo No traumático.
D.2.1.	Dolor abdominal no Tco. CSD
D.2.2.	Dolor abdominal no Tco. CSI
D.2.3.	Dolor abdominal no Tco. CID
D.2.4.	Dolor abdominal no Tco. CII
D.2.5.	Dolor abdominal no Tco. Periumbilical
D.2.6.	Dolor abdominal no Tco. Epigástrico
D.2.7.	Dolor abdominal no Tco. Generalizado (difuso)
D.3.0.	Dispepsia.
D.3.1.	Vómitos.
D.3.2.	Diarrea.

## Códigos de patología SVA

D.4.0.	Cólico Biliar.
D.5.0.	Gastritis aguda.
D.6.0.	Pancreatitis aguda.
D.7.0.	Otras gastroenteritis/ colitis no especificadas.
D.8.0	Hepatopatías no infecciosas.
D.8.1.	Cirrosis hepática alcohólica.
D.8.2.	Cirrosis hepática no alcohólica.
D.9.0.	OTROS/ Enfermedad sistema digestivo.

2. DIGESTIVOS

### ICAO 3. NEUROLÓGICOS

N.0.0.	ACVA. (EVCA)
N.0.1.	ACVA. CODIGO 13.
N.0.2.	TIA.
N.1.0.	Coma.
N.1.1.	Coma farmacológico.
N.2.0.	Crisis convulsiva.
N.2.1.	Crisis convulsiva febril.
N.3.0.	Status epiléptico.
N.4.0.	Cefalea.
N.4.1.	Alteraciones en el habla.
N.4.2.	Falta de coordinación.
N.4.3.	Déficit motor y/ o sensitivo.
N.4.4.	Temblor.
N.4.5.	Otros signos y/o síntomas que afectan al SN y/o Músculo esquelético.
N.5.0.	Parkinson.
N.5.1.	Alzheimer.
N.5.2.	Degeneración cerebral.
N.5.3.	Síndrome confusional.
PS.0.0.	Demencia senil.
PS.0.1.	Demencia senil con delirium

3. NEUROLÓGICOS

## Códigos de patología SVA

N.6.0.	OTROS/ Enfermedad SNC.
--------	------------------------

N.6.1.	OTROS/ Enfermedad SNP.
--------	------------------------

### 4. UROLÓGICOS

#### ICAO 4. UROLÓGICOS

U.0.0.	Cólico Nefrítico.
--------	-------------------

U.1.0.	Anuria.
--------	---------

U.2.0.	Torsión Testicular.
--------	---------------------

U.3.0.	Infección renal.
--------	------------------

U.3.1.	Infección tracto urinario.
--------	----------------------------

U.4.0.	Hematuria.
--------	------------

U.5.0.	OTROS/ Enfermedad urinaria.
--------	-----------------------------

U.5.1.	OTROS/ Enfermedad renal/ uretral.
--------	-----------------------------------

### 5. INFECCIOSOS

#### ICAO 5. INFECCIOSOS

I.0.0.	Infección en Vías respiratorias altas.
--------	----------------------------------------

R.2.0.	Gripe.
--------	--------

I.1.0.	Bronquitis.
--------	-------------

I.1.1.	Neumonía.
--------	-----------

I.2.0.	Infección muco cutáneas.
--------	--------------------------

I.3.0.	Hepatitis infecciosa.
--------	-----------------------

I.4.0.	SIDA.
--------	-------

I.5.0.	Viriasis.
--------	-----------

I.6.0.	Herpes zoster.
--------	----------------

I.7.0.	Meningitis.
--------	-------------

I.8.0.	Shock séptico.
--------	----------------

I.9.0.	OTROS/ Enfermedad infecciosa y/o parasitaria.
--------	-----------------------------------------------

#### ICAO 6. OBSTÉTRICOS

O.0.0.	Gestante en expulsivo eutócico/ Parto normal
--------	----------------------------------------------

O.0.1.	Gestante en expulsivo / Parto prematuro (< 37 semanas)
--------	--------------------------------------------------------

## Códigos de patología SVA

O.0.2.	Gestante en expulsivo distócico/ Otras situaciones anómalas
O.1.0.	Hemorragia del 1º trimestre. (< de 22 semanas)
O.1.1.	Hemorragia del 2º trimestre.
O.1.2.	Hemorragia del 3º trimestre.
O.2.0.	Hemorragia Posparto. (Inmediata al parto).
O.2.1.	Hemorragia Posparto. (Después de 24 horas).
O.3.0.	Preeclampsia grave.
O.3.1.	Eclampsia.
O.4.0.	Patología que complica la gestación/ Otras enfermedades
O.5.0.	Amenaza de parto.
O.5.1.	Aborto espontáneo.
O.6.0.	RN/ Niño único nacido vivo
O.6.1.	RN/ Niño único nacido mortinato.
O.6.2.	Gemelo y co-gemelo nacido vivo
O.6.3.	Gemelo vivo y co-gemelo mortinato.
O.7.0.	OTROS/ Enfermedades y/o complicaciones del embarazo.

6. OBSTÉTRICOS

## ICAO 7. GINECOLÓGICOS

G.0.0.	Metrorragia.
G.1.0.	Hipermenorrea.
G.2.0.	Dismenorrea.
G.3.0.	Dolor de Origen Ginecológico periodo no menstrual.
G.4.0.	Otros síntomas relacionados con órganos genitales femeninos.

7. GINECOLÓGICOS

## ICAO 8. CARDIOVASCULARES

C.0.0.	PCR-Recuperada.
C.0.1.	PCR Código 9.
C.0.2.	PCR ECMO.
C.1.0.	Fibrilación Auricular.
C.1.1.	Fluter ventricular.

## Códigos de patología SVA

### 8. CARDIOVASCULARES

C.1.2.	Extrasístoles ventriculares.
C.1.3.	Extrasístoles supraventriculares.
C.1.4.	Arritmia.
C.2.0.	IAM sin expresión ECG.
C.2.1.	IAM pared antero-lateral.
C.2.2.	IAM pared anterior.
C.2.3.	IAM pared infero-lateral.
C.2.4.	IAM pared infero-posterior.
C.2.5.	IAM pared inferior.
C.2.6.	IAM otra pared lateral.
C.2.7.	IAM otra pared posterior.
C.2.8.	IAM sub-endocárdico.
C.2.9.	IAM otros sitios no especificados.
C.3.0.	Angina de decúbito/ reposo.
C.3.1.	Angina de Prizmetal.
C.3.2.	Otra angina de pecho.
C.3.3.	Angina inestable.
C.4.0.	EAP
C.5.0.	SHOCK Hipovolémico.
C.5.1.	SHOCK Cardiogénico.
C.6.0.	Insuficiencia cardiaca sistólica aguda.
C.6.1.	Insuficiencia cardiaca diastólica aguda.
C.7.0.	Taquicardia supra-ventricular paroxística.
C.7.1.	Taquicardia ventricular paroxística.
C.7.2.	Fluter Auricular.
C.7.3.	Bradicardia sinusal.
C.8.0.	BAV completo/ BAV. De tercer grado.
C.8.1.	BAV incompleto/ BAV. De segundo grado. Mobitz. TIPO II.
C.8.2.	BAV incompleto/ BAV. De segundo grado. Mobitz. TIPO I. Wekenbach
C.8.3.	BAV incomplete/ BAV. De primer grado. Intervalo PR prolongado



## Códigos de patología SVA

C.8.4.	HBRIz del fascículo.
C.8.5.	BRIZ del fascículo.
C.8.6.	BRD del fascículo.
C.8.7.	Otro Bloqueo bilateral de la Rama del fascículo.
C.8.8.	Otro Bloqueo cardiaco (Incluye QTR largo).
C.8.9.	Síndrome Wolff Parkinson White.
C.9.0.	Venas varicosas en MMII con sangrado.
C.9.1.	Flebitis y tromboflebitis en MM.II.
C.9.2.	Flebitis y tromboflebitis en MM.SS.
C.9.3.	Flebitis y tromboflebitis venosa en otros sitios no especificados.
C.9.4.	Enfermedad vascular periférica no especificada.
C.9.5.	Disección aórtica/ Aneurisma.
C.10.0.	HTA esencial / primaria / sistémica.
C.10.1.	Encefalopatía hipertensiva.
C.10.2.	Cardiopatía hipertensiva con Insuficiencia cardiaca.
C.10.3.	HTA secundaria renovascular.
C.10.4.	Otra HTA secundaria.
C.10.5.	Crisis hipertensiva (Sin repercusión en órganos Diana)
C.11.0.	Pericarditis aguda no especificada.
C.12.0.	Hipo TA sintomática.
C.12.1.	Sincope vasovagal.
C.12.2.	Sincope no filiado.
C.12.3.	Sincope tras esfuerzo.
C.13.0.	OTROS/ Enfermedad cardiovascular.

8. CARDIOVASCULARES

## ICAO 9. RESPIRATORIOS

R.0.0.	Parada Respiratoria.
R.1.0.	Crisis Asmática.
R.3.0.	EPOC reagudizado/ Bronquitis crónica obstructiva con exacerbación.
R.3.1.	Bronquitis crónica obstructiva sin exacerbación.

9. RESPIRATORIOS

## Códigos de patología SVA

<b>9. RESPIRATORIOS</b>	R.3.2.	Bronquitis aguda/ Incluidas con broncoespasmo.
	R.4.0.	Obstrucción por cuerpo extraño en tracto respiratorio.
	R.4.1.	Obstrucción por moco en tracto respiratorio.
	R.5.0.	Embolismo pulmonar/ infarto.
	R.6.0.	Neumotórax espontáneo.
	R.7.0.	Otras insuficiencias agudas y/o distres respiratorio en adulto.
	R.8.0.	OTROS/ Enfermedad respiratoria.

<b>10. ANAFILAXIA</b>	<b>ICAO</b>	<b>10. ANAFILAXIA</b>
	A.0.0.	Urticaria generalizada.
	A.0.1.	Reacción anafiláctica local/ eczema/ dermatitis.
	A.1.0.	Edema de glotis.
	A.2.0.	Anafilaxia/ Shock debido a fármacos (dosis correcta).
	A.2.1.	Anafilaxia/ Shock después de picadura.
	A.2.2.	Anafilaxia/ Shock debido a alimentos.

<b>11. PSIQUIÁTRICOS</b>	<b>ICAO</b>	<b>11. PSIQUIÁTRICOS</b>
	PS.1.0.	Delirium trémens
	PS.1.1.	Síndrome de abstinencia por alcohol
	PS.1.2.	Otras psicosis por alcohol.
	PS.2.0.	Psicosis por drogas/ Alucinaciones inducidas por drogas.
	PS.2.1.	Psicosis por drogas/ Amnesia inducida por droga.
	PS.2.2.	Psicosis por drogas/ síndrome de abstinencia.
	PS.2.3.	Psicosis por drogas/ estado depresivo por drogas.
	PS.2.4.	Psicosis por drogas/ otros estados mentales por drogas.
	PS.3.0.	Esquizofrenia tipo catatónico.
	PS.3.1.	Esquizofrenia tipo paranoide.
	PS.3.2.	Esquizofrenia tipo NEOM.
	PS.4.0.	Trastorno maniaco/ episodio recurrente.
PS.4.1.	Trastorno depresivo/ episodio recurrente.	

## Códigos de patología SVA

PS.4.2.	Trastorno afectivo bipolar/ mixto.
PS.5.0.	Psicosis de tipo depresivo.
PS.5.1.	Psicosis de tipo agitado.
PS.6.0.	Estado de ansiedad.
PS.6.1.	Reacción aguda al estrés.
PS.6.2.	Ataque de pánico.
PS.6.3.	Ataque de histeria.
PS.6.4.	Trastorno neurótico.
PS.6.5.	Estado paranoico.
PS.6.6.	Enfermedad ficticia con síntomas psicológicos.
PS.7.0.	Anorexia de origen no orgánico (Nerviosa).
PS.7.1.	Oligofrenia/ retraso mental.
PS.8.4.	Trastorno de la personalidad
PS.9.0.	OTROS/ Enfermedad Psiquiátrica.
PS.10.0.	Intento autolítico (Código 100)

11. PSIQUIÁTRICOS

## ICAO 12. INTOXICACIONES

X.0.0.	Intoxicación alimentaria.
X.1.4.	Intoxicación por fármacos. Analgésico/ antipiréticos/ antirreumáticos.
X.1.5.	Intoxicación por fármacos. Anticonvulsivos.
X.1.7.	Intoxicación por fármacos. Depresores del SNC.
X.1.8.	Intoxicación por fármacos. Psicotrópicos.
X.1.14.	Intoxicación por fármacos no especificados.
X.2.0.	Intoxicación alcohólica aguda
X.2.1.	Intoxicación alcohólica aguda sobre crónica
X.3.0.	Intoxicación por drogas de abuso. Cocaína
X.3.1.	Intoxicación por drogas de abuso. Heroína
X.3.2.	Intoxicación por drogas de abuso. Alucinógenos
X.3.3.	Intoxicación por drogas de abuso. Cannabis
X.3.4.	Intoxicación por drogas de abuso. Politoxicomanías

12. INTOXICACIONES

## Códigos de patología SVA

### 12. INTOXICACIONES

X.3.5.	Intoxicación por drogas de abuso no especificadas
X.3.6.	Síndrome de abstinencia por opiáceos.
X.4.0.	Intoxicación por agentes corrosivos
X.5.0.	Gases de plomo
X.5.1.	Gases de metales
X.5.2.	Monóxido de carbono
X.5.3.	Gas licuado/ butano/ propano
X.5.4.	Derivados nitrosos.
X.5.5.	Gas lacrimógeno.
X.5.6.	Gas de cloro.
X.5.7.	Derivados sulfurosos (Cianhídrico).
X.5.8.	Otras intoxicaciones químicas.
X.6.0.	Síndrome de Inhalación de humos.
X.6.1.	Inhalación de Humos/ Gases no especificados.

### 13. ENDOCRINO - METABÓLICOS

#### ICAO 13. ENDOCRINO-METABÓLICAS

E.0.0.	Hipoglucemias.
E.0.1.	Hipoglucemias diabéticas/ ADO.
E.0.2.	Hipoglucemia insulínica.
E.0.3.	Coma diabético hipoglucémico.
E.0.4.	Cetoacidosis diabética.
E.0.5.	Coma hiperosmolar.
E.1.0.	Hiperglucemia.
E.2.0.	Hipertiroidismo.
E.2.1.	Hipotiroidismo.
E.2.2.	Trastorno no específico de tiroides.
E.3.0.	Hiperosmolaridad/ hipernatremia.
E.3.1.	Hipoosmolaridad/ hiponatremia.
E.4.0.	Hiperpotasemia.
E.4.1.	Hipopotasemia.

## Códigos de patología SVA

E.4.2.	Otros trastornos electrolíticos.
E.5.0.	Deshidratación.
E.5.1.	Desnutrición.
E.5.2.	Desnutrición en niño por falta de cuidado.
E.6.0.	OTROS/ Enfermedad metabólica.
E.6.1.	OTROS/ Enfermedad endocrina.

### ICAO 14. AGENTES FÍSICOS

F.0.0.	Hipotermia.
F.1.0.	Lesiones por congelación no especificados.
F.1.1.	Lesión congelación de cara.
F.1.2.	Lesión congelación de mano.
F.1.3.	Congelación de pie.
F.2.0.	Quemadura en Cara/cabeza/ cuello/ grado 1.
F.2.1.	Quemadura en Cara/cabeza/ cuello/ grado 2.
F.2.2.	Quemadura en Cara/cabeza/ cuello/ grado 3.
F.2.3.	Quemaduras en Tronco grado 1.
F.2.4.	Quemaduras en Tronco grado 2.
F.2.5.	Quemaduras en Tronco grado 3.
F.2.6.	Quemadura en Miembro superior grado 1.
F.2.7.	Quemadura en Miembro superior grado 2.
F.2.8.	Quemadura en Miembro superior grado 3.
F.2.9.	Quemadura en Muñeca y mano grado 1.
F.2.10.	Quemadura en Muñeca y mano grado 2.
F.2.11.	Quemadura en Muñeca y mano grado 3.
F.2.12.	Quemadura de Miembro inferior grado 1.
F.2.13.	Quemadura de Miembro inferior grado 2.
F.2.14.	Quemadura de Miembro inferior grado 3.
F.2.15.	Quemaduras en otros sitios especificados.
F.2.16.	Quemadura en Múltiples sitios (Gran quemado).

## Códigos de patología SVA

<b>14. AGENTES FÍSICOS</b>	F.3.0.	Lesiones químicas.
	F.3.1.	Lesiones por electricidad descarga.
	F.3.2.	Lesiones por rayo.
	F.4.0.	Hipertermia de origen ambiental.
	F.4.1.	Sincope por calor.
	F.4.2.	Otros efectos especificados del calor.
	F.4.3.	Hipertermia maligna.
	F.5.0.	Ahogamiento por inmersión.
	R.5.1.	Asfixia por ahorcamiento/ soterramiento/ presión.
F.6.0.	Efectos por presión aire por explosión/ BLAST.	
F.7.0.	OTROS/ Otros efectos de causas externas.	

<b>15. OFTALMOLÓGICAS</b>	<b>ICAO</b>	<b>15. OFTALMOLÓGICAS</b>
	V.0.0.	Cuerpo extraño.
	V.1.0.	Ojo rojo.
	V.2.0.	Amaurosis brusca.
	V.2.1.	Visión borrosa.
	V.2.2.	Perturbación visual no especificada.
	V.3.0.	Avulsión ocular.
	V.3.1.	Perforación ocular.
	V.3.2.	Dolor en y/o alrededor del ojo.
	V.4.0.	Glaucoma.
V.4.1.	Conjuntivitis.	
V.5.0.	OTROS/ Enfermedad/ trastorno del ojo.	

<b>16. ORL</b>	<b>ICAO</b>	<b>16. ORL</b>
	RR.0.0.	Cuerpo extraño en oído.
	RR.0.1.	Cuerpo extraño en nariz.
	RR.1.0.	Otras infecciones agudas del oído externo.
RR.2.0.	Hemorragias orofaríngeas.	

## Códigos de patología SVA

RR.3.0.	Vértigo periférico.
RR.4.0.	Epistaxis.
RR.4.1.	Otorragia.
RR.5.0.	Otalgia.
RR.6.0.	Perdida de audición repentina.
RR.7.0.	OTROS/ Enfermedad oído.
RR.7.1.	OTROS/ Enfermedad nariz.

16. ORL

### ICAO 18. MISCELÁNEA

M.0.0.	Enfermedad Hematológica.
M.0.1.	Trastorno/ defecto de la coagulación/ hemostasia.
M.0.2.	Anemia.
M.1.0.	Enfermedad reumática.
M.2.0.	Neoplasia 1ª/ 2ª.
M.2.1.	Neoplasia benigna.
M.3.0.	Enfermedad dermatológica.
M.4.0.	Persona que finge estar enferma.

18. MISCELÁNEA

### ICAO 19. OTROS

W.0.0.	Éxito sin asistencia.
W.0.1.	Éxito con asistencia.
W.1.0.	Suspendido en ruta / OTROS
W.1.1.	Suspendido en ruta por 091.
W.1.2.	Suspendido en ruta por 092.
W.1.3.	Suspendido en ruta por 112.
W.1.4.	Suspendido en ruta por SUMMA.
W.1.5.	Suspendido en ruta por 080.
W.1.6.	Suspendido en ruta TRAS RELAMADA.
W.1.7.	Suspendido en ruta por DEMANDANTE.
W.1.8.	Suspendido en ruta POR RECURSO MÁS CERCANO.

19. OTROS

## Códigos de patología SVA

### 19. OTROS

W.2.0.	Suceso sin paciente
W.3.0.	No hay paciente (el suceso existió pero no está el paciente)
W.4.0.	No Suceso. (NO SUCESO Y/O NI PACIENTE)
W.5.0.	No precisa asistencia/ Negativo incidente sanitario.
W.6.0.	Problema social.
W.7.0.	Suceso sin heridos.
W.7.1.	Actuación en riesgos previsible sin heridos (4.6 / 8.7).
W.8.0.	Paciente renuncia a ser atendido.
W.8.1.	Paciente renuncia a ser atendido-AGRESIVO
W.8.2.	Paciente renuncia a ser atendido-NIEGA FILIACIÓN
W.9.0	Colaboración/ SEGUIMIENTO DE DIRECTIVO.
W.9.1	Colaboración/ SEGUIMIENTO DE CHARLY.
W.9.2	Colaboración/ SEGUIMIENTO DE VICTOR.
W.9.3	Colaboración/ SEGUIMIENTO DE DELTA.
W.10.0.	Otros motivos de Clave 0.

### 20. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS

ICAO	20. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS
AS.1.1.	Identificación y registro de riesgos específicos para planes de distrito.
AS.1.2.	Identificación de riesgos en zona/local ante futura celebración de evento de riesgo previsible.
AS.2.1.	Nevadas.
AS.2.2.	Lluvias torrenciales.
AS.2.3.	Otras, a indicar.
AS.3.1.	Manifestaciones.
AS.3.2.	Concentraciones.
AS.3.3.	Fiestas.
AS.3.4.	Otros.
AS.4.1.	Verificación de instalaciones.
AS.4.2.	Activación en tiempo real.
AS.4.3.	Mixto: Verificación y activación.



ICAO	PSICOLÓGICOS (Uso exclusivo Unidad de Intervención Psicológica)
AP 0.0	Amortiguación del impacto emocional por PCR de origen no traumático.
AP 0.1	Amortiguación del impacto emocional por accidentes de tráfico.
AP 0.2	Amortiguación del impacto emocional por accidente laboral.
AP 0.3	Amortiguación del impacto emocional por intento autolítico.
AP 0.4	Amortiguación del impacto emocional por incidente crítico.
AP 1.0	Comunicación de Malas Noticias y/o apoyo psicológico en inicio del duelo por PCR de origen no traumático
AP 1.1	CMN y/o apoyo psicológico en el inicio del duelo por accidente de tráfico
AP 1.2	CMN y/o apoyo psicológico en el inicio del duelo por accidente laboral.
AP 1.3	CMN y/o apoyo psicológico en el inicio del duelo por suicidio consumado.
AP 1.4	CMN y/o apoyo psicológico en el inicio del duelo por otros incidentes.
AP 2.0	Evaluación y/o intervención psicológica en ideación o tentativa suicida.
AP 2.1	Manejo psicológico en intentos autolíticos en curso.
AP 3.0	Reducción de sintomatología psicósomática en sucesos NO traumáticos.
AP 4.0	Intervención psicológica en Código 9.
AP 4.1	Intervención psicológica en casos de violencia de género.
AP 4.2	Intervención psicológica en casos de agresión sexual.
AP 4.3	Intervención psicológica en situaciones de maltrato infantil.
AP 4.4	Intervención psicológica con mayores en riesgo social/sospecha de maltrato
AP 4.5	Otras intervenciones en situaciones de crisis.
AP 5.0	Intervención psicológica en atentados terroristas.
AP 5.1	Intervención psicológica en accidentes de avión.
AP 5.2	Intervención psicológica en accidentes de tren.
AP 6.0	Intervención psicológica en sucesos de impacto social.
AP 6.1	Intervención psicológica en AMV
AP 6.2	Intervención psicológica en desastre / catástrofe
AP 7.0	Intervención psicoeducativa en Programa de Sensibilización y Reeduación vial.
AP 8.0	Apoyo en tareas a equipo interviniente en el suceso.
AP 9.0	Negativa asistencia: el paciente no precisa asistencia psicológica.
AP 9.1	Negativa asistencia psicológica: el paciente renuncia a ser atendido.
AP 9.2	Negativa asistencia psicológica: sin suceso/paciente.



# **SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL**

## **Manual de Procedimientos**



[www.madrid.es/ficheros/samur/index.html](http://www.madrid.es/ficheros/samur/index.html)

[www.madrid.es/samur](http://www.madrid.es/samur)